



AVH KUNSTSTOFFEN

# Ontdek de voordelen van kunststof gevelbekleding



## AVH KUNSTSTOFFEN

Met kunststof gevelbekleding bent u klaar voor de toekomst. Onze kunststof gevelbekleding is duurzaam, kleurvast, onderhoudsarm en gaat ruim 30 jaar mee. Door de ruime keuze in kleuren en patronen is er voor ieder wat wils. Geniet van de voordelen die kunststof gevelbekleding te bieden heeft.



## Kunststof gevelbekleding

Gevelbekleding zorgt voor de uitstraling van uw woning. Hoewel er verschillende soorten gevelbekleding zijn, biedt kunststof gevelbekleding verreweg de meeste voordelen. Kunststof gevelbekleding is eenvoudig te onderhouden, is duurzaam en is verkrijgbaar in enorm veel kleuren en patronen. Wij hebben zelfs kunststof gevelbekleding met houtlook in ons assortiment. Hierdoor krijgt u de gewenste uitstraling van hout, zonder al het onderhoud.



Verschillende kleuren



Eenvoudige montage



Makkelijk te reinigen



Niet ontvlambaar



Milieuvriendelijk



Duurzaam



Verhogen de  
woningwaarde

## Inhoudsopgave

### 1 Gevel

<b>Rondkant</b> Novalit 148 mm	5
<b>Rabat</b> Novalit 148 mm	7
<b>Potdeksel</b> Novalit 166 mm	9
<b>Dubbel rondkant</b> Novalit 200 mm	11
<b>Dubbel rabat</b> SteMexx 333 mm	13
<b>Potdeksel</b> SteMexx 170 mm	15
<b>Vlak</b> SteMexx 250 mm	17

### 2 Dakrand en overstek

<b>Dakrandpaneel</b> Novalit 295 mm	20
<b>Dakrandpaneel</b> SteMexx 175 mm	21
<b>Dakrandpaneel</b> SteMexx 200 mm	21
<b>Dakrandpaneel</b> SteMexx 225 mm	21
<b>Dakrandpaneel</b> SteMexx 250 mm	21
<b>Dakrandpaneel</b> SteMexx 300 mm	21
<b>Dakrandpaneel</b> SteMexx 385 mm	21
<b>Sierhoekpaneel</b> SteMexx 300 mm	21
<b>Overstekpaneel</b> SteMexx 300 mm	21
<b>Overstekpaneel</b> SteMexx 400 mm	21
<b>Overstekpaneel</b> SteMexx 450 mm	21
<b>Overstekpaneel</b> SteMexx 500 mm	21
<b>Overstekpaneel</b> holkamer 200 mm	21

### 3 Kozijn

Paneelprofielen	25
Betonlook vensterbanken	26
Standaard vensterbanken	27
Dagkantafwerkingen	28

### 4 Terras

Terrasplanken	30
---------------	----

### 5 Platen

HPL platen	32
------------	----

### 6 Profielen

Ventilatieprofielen	34
Hoekprofielen	35
Vouwhoekprofielen	35
Plat profielen	37
Z-profielen	38



## RABATDELEN & PROFIELEN


### 1 **Kunststof gevelpanelen in uw favoriete kleur**

Met kunststof gevelpanelen geeft u de gevel van uw woonhuis, chalet, mantelzorgwoning, of bedrijfspand snel en eenvoudig een compleet nieuwe look. Stijlvol, maar ook duurzaam. Want onze geveldelen en profielen worden milieuvriendelijk geproduceerd en gaan een leven lang mee. Ook met minimaal onderhoud.

Onze kunststof gevelpanelen zijn verkrijgbaar in PVC en volschuim, in diverse kleuren en zelfs met houtstructuur.













NOVALIT | A100 - 4 x 6 m<sup>1</sup>

## Rondkant 148 mm werkend



Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel voor een moderne afwerking van de gevel. Eenvoudig horizontaal of verticaal te bevestigen op een (houten) regelwerk met doorlopende ventilatie.

### Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m <sup>1</sup> 1 x 4 m <sup>1</sup>
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	4 x 4 m <sup>1</sup>
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

\* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 34 en 38




Kleuren


NOVALIT

## Rondkant 148 mm werkend


### Kleuren




Wit




Crème



Wijnrood




Groen




Blauw




Grijs




Basaltgrijs




Kwartsgrijs




Antraciet




Monumentengroen




Monumentenblauw




Zwartgrijs



Zwart




Cappuccino



Anteak




Vergrijsd ceder



Douglas




Goud eiken




Desert oak




Turner oak



Artisan oak




Honey oak



Sheffield oak alpine



Sheffield oak concrete




Toffee




Kitami

### Twinlook kleuren




Turner oak twinlook




Artisan oak twinlook



Sheffield oak alpine twinlook



Sheffield oak concrete twinlook




Toffee twinlook



Kitami twinlook








NOVALIT | A101 - 4 x 6 m<sup>1</sup>

## Rabat 148 mm werkend



UV-bestendig, krasvast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing. Eenvoudig in elkaar te schuiven voor een snelle, horizontale montage.

### Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m <sup>1</sup> 1 x 4 m <sup>1</sup>
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

\* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 34 en 38




Kleuren


NOVALIT

## Rabat 148 mm werkend


### Kleuren




Wit




Crème




Wijnrood




Groen




Blauw




Grijs




Basaltgrijs




Kwartsgrijs




Antraciet




Monumentengroen



Monumentenblauw



Zwartgrijs




Zwart



NOVALIT | A102 - 4 x 6 m<sup>1</sup>

## Potdeksel 166 mm werkend



Slijtvast, duurzaam en onderhoudsarm potdekselpaneel / Zweeds rabat van PVC. Overlappend model met natuurlijke schaduw voor een echt houten uitstraling en naadloze bevestiging.

### Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m <sup>1</sup> 1 x 4 m <sup>1</sup>
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

\* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 34 en 38




Kleuren


NOVALIT

## Potdeksel 166 mm werkend


### Kleuren




Antraciet



Zwart




Anteak



Turner Oak

NOVALIT | A103 - 3 x 6 m<sup>1</sup>

## Dubbel rondkant 200 mm werkend



Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel met dubbele sponning. Geschikt voor horizontale en verticale montage op (houten) regelwerk met voldoende ventilatieruimte.

### Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A117	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m <sup>1</sup>
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	4 x 4 m <sup>1</sup>
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

\* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 34 en 38



Kleuren

NOVALIT

## Dubbel rondkant 200 mm werkend

### Twinlook kleuren




Desert oak twinlook



Toffee twinlook

STEMEXX | A200 - 2 x 6 m<sup>1</sup>

## Dubbel rabat 333 mm werkend



UV-bestendig, krasvast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing voor een eenvoudige montage. Met extra hoge paneelhoogte voor een nóg snellere dekking.

### Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A217	Startprofiel	Aluminium	1 x 3 m <sup>1</sup>
	A225	Stootvoegverbinding 333 mm t.b.v. DR333	Zie overzicht	10 stuks
	A230	Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks

\* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 34 en 38



Kleuren

STEMEXX

## Dubbel rabat 333 mm werkend

### Kleuren uit kleurgroep 1




Wit



Crème



Beige



Lichtgrijs

### Kleuren uit kleurgroep 2




Cappuccino



Olijf



Grijs




Leigrijs



Blauw

STEMEXX | A201 - 5 x 6 m<sup>1</sup>

## Potdeksel 170 mm werkend



Volschuim potdekselpaneel / Zweeds rabat voor een natuurlijke uitstraling op de gevel. Licht qua gewicht en eenvoudig te bewerken voor een makkelijke montage op woningen, chalets en bedrijfspanden.

### Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A217	Startprofiel	Aluminium	1 x 3 m <sup>1</sup>
	A226	Stootvoegverbinding 170 mm t.b.v. PD170	Zie overzicht	10 stuks
	A230	Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks

\* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 34 en 38



Kleuren

STEMEXX

## Potdeksel 170 mm werkend

### Kleuren uit kleurgroep 1




Wit



Crème



Beige



Lichtgrijs


### Kleuren uit kleurgroep 2



Cappuccino



Olijf



Grijs



Leigrijs




Blauw



STEMEXX | A300 - 4 x 6 m<sup>1</sup>

## Vlak 250 mm werkend



Volschuim gevelpaneel. Licht qua gewicht en eenvoudig te bewerken voor een makkelijke montage op woningen, chalets en bedrijfspanen.

## Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A217	Startprofiel	Aluminium	1 x 3 m <sup>1</sup>
	A230	Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks

\* voor ventilatie- en Z-profielen zie pagina 34 en 38



Kleuren


STEMEXX

**Vlak** 250 mm werkend

## Kleuren



Cappuccino



Basaltgrijs



## DAKRANDPANELEN & DAKRANDAFWERKING

### 2 **Dakrand & overstek**


Werk daken en goten af met een kunststof dakrand van Stemid Kunststoffen. Onze dakrand- en overstekpanelen beschermen uw dak jarenlang optimaal tegen invloeden van weer en wind. Licht qua gewicht, kleurvast en eenvoudig te monteren. Perfect als onderhoudsvriendelijke dakrandafwerking of voor het vervangen van houten boeiboorden.

Onze dakrand- en overstekpanelen zijn in meerdere kleuren en varianten verkrijgbaar, zodat de dakafwerking altijd perfect aansluit op de gevelbekleding.



NOVALIT | B100 - 2 x 6 m<sup>1</sup>

## Dakrandpaneel 295 mm





De Novalit dakrandpanelen maken het mogelijk dakranden van een complete afwerking te voorzien zonder zichtbare schroeven. De dakrandpanelen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en hebben een mooie, strakke vormgeving. De panelen zijn massief en sterk, maar laten zich makkelijk bewerken en monteren.

### Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	B180	Montageprofiel	Grijs	1 x 6 m <sup>1</sup>
	B151	Buitenhoek 400 mm	Folie	1 x 2 stuks
	B156	Verbinder 400 mm	Folie	1 x 2 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

### Kleuren











STEMEXX

## Dakrand- en overstekpanelen

De SteMexx dakrand- en overstekpanelen zijn een duurzame en onderhoudsvrije bekleding voor dakranden. Boeidelen zijn verkrijgbaar in haaks of kraal, in diverse kleurstellingen en glad of met houtstructuur.

De onderhoudsarme en vochtbestendige overstekpanelen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleurstelling als de dakrandafwerking.

### Dakrandpanelen volschuim

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	B102	Dakrandpaneel HS175 Volschuim 175 mm	Zie overzicht	1 x 6 m <sup>1</sup>
	B103	Dakrandpaneel HS200 Volschuim 200 mm	Zie overzicht	1 x 6 m <sup>1</sup>
	B104	Dakrandpaneel HS225 Volschuim 225 mm	Zie overzicht	1 x 6 m <sup>1</sup>
	B105	Dakrandpaneel HS250 Volschuim 250 mm	Zie overzicht	1 x 6 m <sup>1</sup>
	B106	Dakrandpaneel HS300 Volschuim 300 mm	Zie overzicht	1 x 6 m <sup>1</sup>
	B107	Dakrandpaneel HS385 Volschuim 385 mm	Zie overzicht	1 x 6 m <sup>1</sup>
	B110	Sierhoekpaneel HS300 Volschuim 300 mm	Zie overzicht	1 x 5 m <sup>1</sup>

### Overstekpanelen volschuim of holkamer

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	B120	Overstekpaneel HS300 Volschuim 300 mm	Folie Glad	1 x 6 m <sup>1</sup> 1 x 5 m <sup>1</sup>
	B121	Overstekpaneel HS400 Volschuim 400 mm	Folie Glad	1 x 6 m <sup>1</sup> 1 x 5 m <sup>1</sup>
	B122	Overstekpaneel HS450 Volschuim 450 mm	Zie overzicht	1 x 6 m <sup>1</sup>
	B123	Overstekpaneel HS500 Volschuim 500 mm	Zie overzicht	1 x 5 m <sup>1</sup>
	B130	Overstekpaneel HK200 Holkamer 200 mm	Zie overzicht	1 x 6 m <sup>1</sup>



STEMEXX

## Dakrand- en overstekpanelen

De onderstaande afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen kunnen worden gebruikt voor de montage en afwerking van de dakrand- en overstekpanelen.

### Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	B151	Buitenhoek 400 mm	Folie en glad	1 x 2 stuks
	B156	Verbinder 400 mm	Folie en glad	1 x 2 stuks
	B160	Sierbuitenhoek 300 mm	Glad wit	1 x 2 stuks
	B165	Sierverbinder 300 mm	Glad wit	1 x 2 stuks
	B170	Afsluitprofiel 8-10 mm Inwendig	Folie en glad	10 x 6 m <sup>1</sup>
	B175	Spijker met kunststof kop RVS 40 mm	Diverse kleuren	1 x 200 stuks
	B177	Bevestigingsschroeven RVS 25 mm	Diverse kleuren	1 x 100 stuks
	B178	Bevestigingsschroeven RVS 38 mm	Diverse kleuren	1 x 100 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml



Kleuren

STEMEXX


## Dakrand- en overstekpanelen

### Kleuren folie




**Wit**

B102, B104, B106, B107,  
B120, B121, B122



**Crème**

B102, B104, B106, B107,  
B120, B121, B122




**Wijnrood**

B106, B120




**Groen**

B102, B104, B106, B120,  
B122




**Blauw**

B102, B104, B106, B120,  
B122



**Grijs**

B106, B120




**Basaltgrijs**

B106, B120




**Kwartsgrijs**

B106, B120




**Antraciet**

B102, B104, B106, B107,  
B120, B121



**Monumentengroen**

B104, B106, B120




**Monumentenblauw**

B104, B106, B120




**Zwartgrijs**

B104, B106, B120




**Zwart**

B104, B106, B120



**Anteak**

B106, B120



**Goud eiken**


B104, B106, B120

### Kleuren glad



**Wit**

B102, B103, B104, B105,  
B106, B107, B110, B120,  
B121, B122, B123, B130



**Crème**

B106, B120



VOOR DE BINNENKANT

### 3 **Kunststof kozijnafwerking**

Met de kunststof kozijnafwerking van Stemid Kunststoffen werkt u uw nieuwe kozijnen perfect af aan de binnenkant. Dankzij een breed scala aan vensterbanken, panelen en afwerk- en kamerhoekprofielen in diverse kleuren zorgt u altijd voor een passend en strak eindresultaat. Eenvoudig te monteren met high tack montagekit, onderhoudsvrij en zonder nog te hoeven verven of stucen.

Bij Stemid vindt u alles voor de complete kunststof kozijnafwerking op één plek. In universele kleurstellingen als wit en crème en voorzien van een gladde toplaag of houtnerfstructuur, zodat de afwerking altijd naadloos aansluit op het interieur.







KOZIJN

## Paneelprofielen

De paneelprofielen (ook wel kozijnvulling genoemd) zijn toepasbaar in borstweringen en kunststof kozijnen.


### Paneelprofielen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C100	Paneelprofiel 24x100 mm	Glad	1 x 6 m <sup>3</sup>
	C101	Paneelprofiel 24x100 mm	Folie	1 x 6 m <sup>3</sup>

### Kleuren 1-zijdig folie



Wit / wit of crème




Crème / wit of crème




Groen / wit of crème




Blauw / wit of crème



Antraciet / wit of  
crème



Monumentengroen /  
wit of crème




Zwartgrijs / wit of  
crème

### Kleuren glad



Wit



Crème

KOZIJN

## Betonlook vensterbanken





Houdt u van de uitstraling van natuursteen? Dan zijn deze betonlook vensterbanken dé ideale oplossing. Dit zijn kunststof vensterbanken met de uitstraling van natuursteen. Kies uit verschillende kleuren. Ze zijn licht van gewicht, gemakkelijk te bewerken en eenvoudig te monteren met high tack montagekit.


### Vensterbanken betonlook

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C151	Vensterbank betonlook 250 mm	Zie overzicht	2 x 6 m <sup>1</sup>
	C152	Vensterbank betonlook 300 mm	Zie overzicht	2 x 6 m <sup>1</sup>
	C153	Vensterbank betonlook 400 mm	Zie overzicht	2 x 6 m <sup>1</sup>


### Bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C160	Eindkap 500 mm	Zie overzicht	1 x 10 stuks
	C250	Montagekit High Tack 290 ml	Wit	1 x 12 stuks

### Kleuren



Wit



Crème



Verkeersgrijs



Blauwsteen licht



Blauwsteen



Carara marmer

## KOZIJN

# Standaard vensterbanken



Onderhoudsarme kunststof vensterbanken in diverse breedtematen. Ze zijn verkrijgbaar in wit of crème, ze zijn slagvast, UV-bestendig en eenvoudig te verzagen en te verlijmen. Een eindkap zorgt voor een nette afwerking van deze vensterbanken die eenvoudig te monteren zijn met high tack montagekit.


## Standaard vensterbanken

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C200	Vensterbank standaard 200 mm	Zie overzicht	2 x 6 m <sup>1</sup>
	C201	Vensterbank standaard 250 mm	Zie overzicht	2 x 6 m <sup>1</sup>
	C202	Vensterbank standaard 300 mm	Zie overzicht	2 x 6 m <sup>1</sup>
	C203	Vensterbank standaard 400 mm	Zie overzicht	2 x 6 m <sup>1</sup>


## Bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C210	Eindkap 420 mm 2-zijdig neus	Zie overzicht	1 x 4 stuks
	C250	Montagekit High Tack 290 ml	Wit	1 x 12 stuks

## Kleuren



Wit



Crème

## KOZIJN

# Dagkantafwerkingen




Kies met onze afwerkprofielen voor een nette afwerking van de kozijnen. Deze zijn geschikt voor het opvullen van kieren en gaten, eenvoudig op maat te maken en direct te bevestigen op de ondergrond.

Hoekpanelen en -profielen zijn geschikt voor de afwerking van dagkanten bij de plaatsing van kunststof kozijnen. Ze zijn makkelijk te verlijmen voor een strakke afwerking van het venster. Verkrijgbaar in wit.


## Panelen en afwerkprofielen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C220	Volschuim afwerkprofiel 6x40 mm	Glad wit	20 x 5 m <sup>1</sup>
	C225	Volschuim afwerkprofiel 6x90 mm	Glad wit	10 x 5 m <sup>1</sup>
	C230	Paneel met hoek HS100 Volschuim 100 mm	Glad wit Glad crème	4 x 6 m <sup>1</sup>
	C232	Paneel met hoek HS150 Volschuim 150 mm	Glad wit	2 x 6 m <sup>1</sup>
	C240	Kamerhoekprofiel 110x35 mm	Glad wit	5 x 6 m <sup>1</sup>


## Bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	C250	Montagekit High Tack 290 ml	Wit	1 x 12 stuks

## Kleuren



Glad wit



Glad crème



KUNSTSTOF

#### 4 **Terrasplanken**

Geniet het hele jaar door van een vlinder met kunststof terrasplanken. Met onze kunststof vloerpanelen zijn de mogelijkheden haast eindeloos maar wel altijd met een extreem lange levensduur, kleurvast en onderhoudsvrij. Gegarandeerd.

Onze kunststof terrasplanken zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en makkelijk te plaatsen met de bijbehorende montage- en afwerkprofielen.

## KUNSTSTOF


# Terrasplanken



Kunststof terrasplanken zijn ideaal om een terras aan te leggen in uw tuin of bij uw vijver. Met kunststof terrasplanken creëert u een gezellig en onderhoudsarm terras met de natuurlijke uitstraling van echt hout!

De terrasplanken zijn eenvoudig en snel op de onderliggers te monteren met de bijbehorende start- en montageclips. Verkrijgbaar in bruin en antraciet.

## Terrasplanken

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	D100	Terrasplank 24x140 mm	Zie overzicht	5 x 3 m <sup>1</sup> 5 x 4 m <sup>1</sup>


## Bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	D120	Startclips incl. schroef	RVS	1 x 20 stuks
	D121	Montageclips incl. schroef	RVS	1 x 100 stuks
	D125	Onderligger 30x50 mm	Antraciet	1 x 3 m <sup>1</sup>
	D130	Afwerkplint 15x48 mm	Zie overzicht	1 x 3 m <sup>1</sup>


## Kleuren



Bruin



Antraciet




VOOR DUURZAAM & ONDERHOUDSVRIJ EXTERIEUR

## 5 HPL platen

Maak kennis met onze veelzijdige HPL platen! High Pressure Laminate is zeer geschikt als UV- en weerbestendig materiaal voor gevelbekleding. Met minimale werking bij temperatuurverschillen, eenvoudig te reinigen toplagen en een doorgaans voordelige prijs zijn HPL platen een geschikte keuze van chaletbouwers en allerlei bedrijven. Klein en groot.

Bij Stemid vindt u altijd de kunststof platen die passen bij uw project. Beschikbaar in lichte of donkere kleuren.

## HPL Platen






High Pressure Laminate (HPL) plaat voor voordelige wand- en gevelbekleding buitenshuis. Gemakkelijk te monteren met bevestigingsschroeven en verkrijgbaar in diverse kleuren.


### HPL plaat

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	E100	HPL plaat 1300x3050x6 mm	Zie overzicht	1 x 3,97 m <sup>2</sup>

### Bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	E120	Voegband 36 mm	RVS	1 x 50 m <sup>1</sup>
	B177	Bevestigingsschroeven RVS 25 mm	Diverse kleuren	1 x 100 stuks
	B178	Bevestigingsschroeven RVS 38 mm	Diverse kleuren	1 x 100 stuks

### Kleuren







VENTILATIEPROFIELEN, HOEKPROFIELEN & MEER

## 6 Kunststof profielen

Werk gevels, kozijnen, wanden en plafonds strak af met onze kunststof profielen. Dankzij een uitgebreid assortiment aan ventilatieprofielen, hoekprofielen, platprofielen en Z-profielen maakt u altijd de perfecte overgang, aansluiting of randafwerking. Eenvoudig en snel te monteren, slagvast en vochtbestendig. Voor een eindresultaat waar u of uw klanten nog jaren van kunnen genieten.

Onze kunststof profielen zijn in allerlei maten en kleuren te verkrijgen. Wit, crème, zwart of met een structuurfolie in meer dan 10 andere kleuren. Daarmee sluit uw afwerking altijd aan op het bestaande interieur.

## VENTILATIE Profielen




Ventilatieprofielen zijn verkrijgbaar met diverse hoekafmetingen en zijn geschikt voor het geventileerd afwerken van verschillende toepassingen, zoals gevelbekleding. Van kunststof (wit/zwart) of aluminium (zwart). Eenvoudig te monteren met schroeven, nieten of lijm.

### Ventilatieprofielen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	F100	Ventilatieprofiel 25x25 mm	Wit en zwart	1 x 2,5 m <sup>1</sup>
	F103	Ventilatieprofiel 30x24 mm	Zwart	1 rol à 30 m <sup>1</sup> 1 rol à 60 m <sup>1</sup>
	F110	Ventilatieprofiel 30x60 mm Aluminium	Zwart	1 x 2,5 m <sup>1</sup>
	F112	Ventilatieprofiel 30x80 mm Aluminium	Zwart	1 x 2,5 m <sup>1</sup>
	F114	Ventilatieprofiel 30x100 mm Aluminium	Zwart	1 x 2,5 m <sup>1</sup>

### Kleuren



Wit



Zwart






## HOEK Profielen

De duurzame, slagvaste kunststof hoekprofielen zijn ideaal voor de afwerking van allerlei verschillende toepassingen. Ze zijn eenvoudig te lijmen, schroeven of nieten, wat zorgt voor een feilloze montage.

Verkrijgbaar in wit of zwart (vouwhoekprofielen ook in crème of antraciet).

### Hoekprofielen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	F200	Hoekprofiel 15x15x2,5 mm	Zie overzicht	10 x 6 m <sup>1</sup>
	F201	Hoekprofiel 20x20x2 mm	Zie overzicht	10 x 6 m <sup>1</sup>
	F202	Hoekprofiel 25x25x2 mm	Zie overzicht	10 x 6 m <sup>1</sup>
	F203	Hoekprofiel 30x30x2 mm	Zie overzicht	10 x 6 m <sup>1</sup>
	F204	Hoekprofiel 40x40x2 mm	Zie overzicht	10 x 6 m <sup>1</sup>
	F205	Hoekprofiel 50x50x2 mm	Zie overzicht	10 x 6 m <sup>1</sup>
	F210	Hoekprofiel 70x70x3 mm	Zie overzicht	10 x 6 m <sup>1</sup>
	F215	Hoekprofiel 100x100x3 mm	Zie overzicht	10 x 6 m <sup>1</sup>
	F220	Vouwhoekprofiel 45x45x3 mm	Zie overzicht Folie en glad	10 x 6 m <sup>1</sup>




Kleuren

KLEUREN

## Hoekprofielen

### Hoekprofiel



Wit




Zwart

### Vouwhoekprofiel folie



Wit



Crème




Antraciet

### Vouwhoekprofiel glad



Wit



Crème


PLAT

## Profielen




Kies een kunststof plat profiel voor de afwerking van diverse toepassingen. Deze profielen zijn slagvast, UV-bestendig en onderhoudsarm. Eenvoudig te monteren met schroeven, nieten of lijm.

### Plat profiel

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	F300	Plat profiel 40x3 mm	Wit	20 x 6 m <sup>1</sup>

### Kleuren



Wit

## Z

# Profielen



Kunststof Z-profielen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en zijn te gebruiken als afwerking of als afstandhouder tussen materialen.

Het Z-profiel, ook wel lekdorpelprofiel of waterslag genoemd, voorkomt inwatering achter de gevelpanelen. Verkrijgbaar in wit, zwart of met profiel-  
folie in diverse kleuren (alleen de 20x20x35 mm variant).

## Z-profielen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	F400	Z-profiel 20x20x35x3 mm	Zie overzicht Folie en glad	1 x 6 m <sup>1</sup>
	F401	Z-profiel 20x40x30x3 mm	Zie overzicht Glad	10 x 6 m <sup>1</sup>
	F402	Z-profiel 20x50x30x3 mm	Zie overzicht Glad	10 x 6 m <sup>1</sup>
	F403	Z-profiel 20x60x15x3 mm	Zie overzicht Glad	10 x 6 m <sup>1</sup>




Kleuren

# KLEUREN Z-profielen

## Kleuren folie




Wit




Crème



Wijnrood




Groen



Blauw




Grijs




Basaltgrijs




Kwartsgrijs




Antraciet




Monumentengroen



Monumentenblauw



Zwartgrijs




Zwart



Anteak

## Kleuren glad



Wit



Zwart

## BESTELINFORMATIE

### Prijzen

Bekijk voor de meest actuele prijzen onze website [www.avh-kunststoffen.nl](http://www.avh-kunststoffen.nl).

Wijzigingen in prijzen, afbeeldingen en afmetingen en eventuele druk- en zetfouten in deze catalogus zijn voorbehouden.

### Leveringen

Orders vanaf € 750,- netto, exclusief 21% BTW worden franco geleverd. Bij bestellingen onder de genoemde franco waarde worden € 97,50 transportkosten in rekening gebracht.

Bestellingen dienen 3 werkdagen voor levering per telefoon of e-mail gedaan te worden.

De levering geschiedt volgens het routeschema op pagina 41. De cijfers geven het eerste gedeelte van de postcode weer, zodat u snel kunt zien, wanneer de bestellingen geleverd worden.

Voor leveringen met kooiaap of leveringen op een ander adres dan het vaste afleveradres worden **geen** extra kosten in rekening gebracht.


### Reclamatie

Reclamaties dienen schriftelijk en binnen 5 werkdagen na aflevering te worden gemeld.

### Goederen afhalen

Goederen kunnen in overleg worden afgehaald.






# AVH

KUNSTSTOFFEN

## BEZORGGEBIEDEN





CONTACTINFORMATIE

## **AVH Kunststoffen**

Tel.: 06 52 46 21 00

[a.vanhatterem@introweb.nl](mailto:a.vanhatterem@introweb.nl)

[www.avh-kunststoffen.nl](http://www.avh-kunststoffen.nl)



**AVH**  
KUNSTSTOFFEN

# PRIJSLIJST



## Novalit gevelpanelen

Nr.	Product	Lengte	Prijs
A100	Novalit rondkant 148 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>10,45</b> per m <sup>1</sup>
A100	Novalit rondkant 148 mm - twinlook	6 m <sup>1</sup>	<b>12,60</b> per m <sup>1</sup>
A101	Novalit rabat 148 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>10,45</b> per m <sup>1</sup>
A102	Novalit potdeksel 166 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>12,83</b> per m <sup>1</sup>
A103	Novalit dubbel rondkant 200 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>19,33</b> per m <sup>1</sup>
A110	Hoekprofiel	4 m <sup>1</sup> / 6 m <sup>1</sup>	<b>11,09</b> per m <sup>1</sup>
A111	Montage-hoekprofiel	4 m <sup>1</sup>	<b>6,61</b> per m <sup>1</sup>
A112	Eindprofiel	4 m <sup>1</sup> / 6 m <sup>1</sup>	<b>7,61</b> per m <sup>1</sup>
A113	Montage-eindprofiel	4 m <sup>1</sup>	<b>3,97</b> per m <sup>1</sup>
A114	Verbindingsprofiel	4 m <sup>1</sup> / 6 m <sup>1</sup>	<b>7,61</b> per m <sup>1</sup>
A115	Montage-verbindingsprofiel	4 m <sup>1</sup>	<b>5,84</b> per m <sup>1</sup>
A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding A100/A101/A102	3 m <sup>1</sup> / 4 m <sup>1</sup>	<b>4,33</b> per m <sup>1</sup>
A117	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding A103	3 m <sup>1</sup>	<b>4,33</b> per m <sup>1</sup>
A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	4 m <sup>1</sup>	<b>8,98</b> per m <sup>1</sup>
A129	Bevestigingsschroeven 3,5x25 RVS à 200 stuks		<b>23,38</b> per doos
A130	Bevestigingsschroeven 3,5x30 RVS à 200 stuks		<b>23,38</b> per doos
A140	Renolitreiniger à 1000 ml		<b>35,09</b> per flacon
A150	Lakstift à 11 ml		<b>21,95</b> per stuk

## SteMexx gevelpanelen

Nr.	Product	Lengte	Prijs
A200	SteMexx dubbel rabat 333 mm - kleurgroep 1	6 m <sup>1</sup>	<b>17,81</b> per m <sup>1</sup>
A200	SteMexx dubbel rabat 333 mm - kleurgroep 2	6 m <sup>1</sup>	<b>19,02</b> per m <sup>1</sup>
A201	SteMexx potdeksel 170 mm - kleurgroep 1	6 m <sup>1</sup>	<b>9,93</b> per m <sup>1</sup>
A201	SteMexx potdeksel 170 mm - kleurgroep 2	6 m <sup>1</sup>	<b>10,77</b> per m <sup>1</sup>
A217	Startprofiel	3 m <sup>1</sup>	<b>6,24</b> per m <sup>1</sup>
A225	Stootvoegverbinding A200		<b>5,70</b> per stuk
A226	Stootvoegverbinding A201		<b>5,70</b> per stuk
A230	Bevestigingsschroeven 3,0x30 RVS à 200 stuks		<b>23,38</b> per doos

## SteMexx vlakke panelen

Nr.	Product	Lengte	Prijs
A300	SteMexx vlak paneel 250 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>12,73</b> per m <sup>1</sup>

## Dakrand- en overstekpanelen

Nr.	Product	Lengte	Prijs
B100	Novalit dakrandpaneel 295 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>32,95</b> per m <sup>1</sup>
B102	SteMexx dakrandpaneel HS175 folie	6 m <sup>1</sup>	<b>17,32</b> per m <sup>1</sup>
B102	SteMexx dakrandpaneel HS175 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>13,39</b> per m <sup>1</sup>
B103	SteMexx dakrandpaneel HS200 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>14,55</b> per m <sup>1</sup>
B104	SteMexx dakrandpaneel HS225 folie	6 m <sup>1</sup>	<b>23,42</b> per m <sup>1</sup>
B104	SteMexx dakrandpaneel HS225 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>15,71</b> per m <sup>1</sup>
B105	SteMexx dakrandpaneel HS250 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>17,14</b> per m <sup>1</sup>
B106	SteMexx dakrandpaneel HS300 folie	6 m <sup>1</sup>	<b>31,23</b> per m <sup>1</sup>
B106	SteMexx dakrandpaneel HS300 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>19,79</b> per m <sup>1</sup>
B107	SteMexx dakrandpaneel HS385 folie	6 m <sup>1</sup>	<b>41,05</b> per m <sup>1</sup>
B107	SteMexx dakrandpaneel HS385 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>24,64</b> per m <sup>1</sup>
B110	Sierhoekpaneel HS300 glad	5 m <sup>1</sup>	<b>23,06</b> per m <sup>1</sup>
B120	Overstekpaneel HS300 folie	5 m <sup>1</sup> / 6 m <sup>1</sup>	<b>30,79</b> per m <sup>1</sup>
B120	Overstekpaneel HS300 glad	5 m <sup>1</sup>	<b>19,82</b> per m <sup>1</sup>
B121	Overstekpaneel HS400 folie	5 m <sup>1</sup> / 6 m <sup>1</sup>	<b>41,05</b> per m <sup>1</sup>
B121	Overstekpaneel HS400 glad	5 m <sup>1</sup>	<b>28,27</b> per m <sup>1</sup>
B122	Overstekpaneel HS450 folie	6 m <sup>1</sup>	<b>48,33</b> per m <sup>1</sup>
B122	Overstekpaneel HS450 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>31,50</b> per m <sup>1</sup>
B123	Overstekpaneel HS500 glad	5 m <sup>1</sup>	<b>34,72</b> per m <sup>1</sup>
B130	Overstekpaneel HK200	6 m <sup>1</sup>	<b>5,80</b> per m <sup>1</sup>
B151	Buitenhoek 400 mm folie		<b>16,80</b> per stuk
B151	Buitenhoek 400 mm glad		<b>12,15</b> per stuk
B156	Verbinder 400 mm folie		<b>14,84</b> per stuk
B156	Verbinder 400 mm glad		<b>10,79</b> per stuk

B160	Sierbuitenhoek 300 mm glad		<b>9,11</b> per stuk
B165	Sierverbinder 300 mm glad		<b>8,09</b> per stuk
B170	Afsluitprofiel 8 - 10 mm t.b.v. B120 t/m B122 folie	6 m <sup>1</sup>	<b>6,50</b> per m <sup>1</sup>
B170	Afsluitprofiel 8 - 10 mm t.b.v. B120 t/m B130 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>2,08</b> per m <sup>1</sup>
B175	Spijker met kunststof kop à 200 stuks		<b>38,69</b> per doos
B177	Bevestigingsschroeven RVS 25 mm à 100 stuks		<b>32,75</b> per doos
B178	Bevestigingsschroeven RVS 38 mm à 100 stuks		<b>32,75</b> per doos
B180	Montageprofiel t.b.v. B100	6 m <sup>1</sup>	<b>6,55</b> per m <sup>1</sup>

## Paneelprofielen

Nr.	Product	Lengte	Prijs
C100	Paneelprofiel 24x100 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>6,71</b> per m <sup>1</sup>
C101	Paneelprofiel 24x100 mm 1-zijdig folie	6 m <sup>1</sup>	<b>10,51</b> per m <sup>1</sup>

## Vensterbanken

Nr.	Product	Lengte	Prijs
C152	Vensterbank betonlook 300 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>38,50</b> per m <sup>1</sup>
C153	Vensterbank betonlook 400 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>49,50</b> per m <sup>1</sup>
C160	Eindkap 500 mm t.b.v. C152/C153		<b>4,95</b> per stuk
C200	Vensterbank standaard 200 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>16,83</b> per m <sup>1</sup>
C201	Vensterbank standaard 250 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>18,01</b> per m <sup>1</sup>
C202	Vensterbank standaard 300 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>20,55</b> per m <sup>1</sup>
C203	Vensterbank standaard 400 mm	6 m <sup>1</sup>	<b>30,61</b> per m <sup>1</sup>
C210	Eindkap 420 mm t.b.v. C200/C201/C202/C203		<b>2,72</b> per stuk

## Dagkantafwerkingen

Nr.	Product	Lengte	Prijs
C220	Volschuim afwerkprofiel 40 mm glad	5 m <sup>1</sup>	<b>1,78</b> per m <sup>1</sup>
C225	Volschuim afwerkprofiel 90 mm glad	5 m <sup>1</sup>	<b>3,42</b> per m <sup>1</sup>
C230	Paneel met hoek HS100 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>8,34</b> per m <sup>1</sup>
C232	Paneel met hoek HS150 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>10,38</b> per m <sup>1</sup>
C240	Kamerhoekprofiel 110x35 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>10,25</b> per m <sup>1</sup>
C250	Montagekit High Tack 290 ml		<b>11,41</b> per koker



## Terrasplanken

Nr.	Product	Lengte	Prijs
D100	Terrasplank 24x140 mm	3 m <sup>1</sup> / 4 m <sup>1</sup>	<b>8,51</b> per m <sup>1</sup>
D120	Startclips incl. schroef RVS à 20 stuks		<b>18,79</b> per doos
D121	Montageclips incl. schroef RVS à 100 stuks		<b>57,90</b> per doos
D125	Onderligger 30x50 mm	3 m <sup>1</sup>	<b>7,07</b> per m <sup>1</sup>
D130	Afwerkplint 15x48 mm	3 m <sup>1</sup>	<b>7,07</b> per m <sup>1</sup>

## HPL platen

Nr.	Product	Prijs
E100	HPL plaat 1300x3050x6 mm	<b>58,72</b> per m <sup>2</sup>
E120	Voegband 36 mm	<b>1,76</b> per m <sup>1</sup>

## Ventilatieprofielen

Nr.	Product	Lengte	Prijs
F100	Ventilatieprofiel 25x25 mm	2,5 m <sup>1</sup>	<b>4,58</b> per m <sup>1</sup>
F103	Ventilatieprofiel 30x24 mm	30 m <sup>1</sup>	<b>137,38</b> per rol
F103	Ventilatieprofiel 30x24 mm	60 m <sup>1</sup>	<b>274,75</b> per rol
F110	Ventilatieprofiel 30x60 mm alu zwart	2,5 m <sup>1</sup>	<b>5,72</b> per m <sup>1</sup>
F112	Ventilatieprofiel 30x80 mm alu zwart	2,5 m <sup>1</sup>	<b>6,98</b> per m <sup>1</sup>
F114	Ventilatieprofiel 30x100 mm alu zwart	2,5 m <sup>1</sup>	<b>8,27</b> per m <sup>1</sup>

## Hoekprofielen

Nr.	Product	Lengte	Prijs
F200	Hoekprofiel 15x15x2,5 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>1,62</b> per m <sup>1</sup>
F201	Hoekprofiel 20x20x2 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>1,73</b> per m <sup>1</sup>
F202	Hoekprofiel 25x25x2 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>2,19</b> per m <sup>1</sup>
F203	Hoekprofiel 30x30x2 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>2,90</b> per m <sup>1</sup>
F204	Hoekprofiel 40x40x2 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>3,60</b> per m <sup>1</sup>
F205	Hoekprofiel 50x50x2 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>3,95</b> per m <sup>1</sup>
F210	Hoekprofiel 70x70x3 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>7,99</b> per m <sup>1</sup>
F215	Hoekprofiel 100x100x3 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>11,80</b> per m <sup>1</sup>
F220	Vouwhoekprofiel 45x45x3 mm folie	6 m <sup>1</sup>	<b>15,70</b> per m <sup>1</sup>
F220	Vouwhoekprofiel 45x45x3 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>6,56</b> per m <sup>1</sup>

## Plat profielen

Nr.	Product	Lengte	Prijs
F300	Plat profiel 40x3 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>2,77</b> per m <sup>1</sup>

## Z-profielen

Nr.	Product	Lengte	Prijs
F400	Z-profiel 20x20x35x3 folie	6 m <sup>1</sup>	<b>14,84</b> per m <sup>1</sup>
F400	Z-profiel 20x20x35x3 glad	6 m <sup>1</sup>	<b>6,33</b> per m <sup>1</sup>
F401	Z-profiel 20x40x30x3 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>6,33</b> per m <sup>1</sup>
F402	Z-profiel 20x50x30x3 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>6,33</b> per m <sup>1</sup>
F403	Z-profiel 20x60x15x3 mm glad	6 m <sup>1</sup>	<b>6,33</b> per m <sup>1</sup>